

**EXTRAIT du
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

Séance du 27 janvier 2026

Présidence de Monsieur Bernard COMBES, Maire

L'an deux mil vingt-six et le vingt-sept janvier à 18 heures le Conseil Municipal de la Ville de TULLE, légalement convoqué, s'est réuni dans la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bernard COMBES.



N° 2b

Etaient présents : M. Bernard COMBES, Maire, M. Jacques SPINDLER, Mme Sylvie CHRISTOPHE, M. Michel BOUYOU, M. Fabrice MARTHON, Mme Sandy LACROIX, M. Jérémy NOVAIS, Mme Christiane MAGRY-JOSPIN, Maires - Adjoints, M. Pascal CAVITTE, Mme Ana-Maria FERREIRA, Mme Christèle COURSAT, Mme Yvette FOURNIER, Mme Christine BUISSON-COMBE, M. Yvon DELCHET, M. Patrick BROQUERIE, M. Gérard FAUGERES, Mme Zohra HAMZAOUI, M. Clément VERGNE, M. Raphaël CHAUMEIL, M. Henry TURLIER, M. Pierre DESJACQUES, M. Dorian LASCAUX soit 22 Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.

Etaient représentés : M. Stéphane BERTHOMIER par Mme Christèle COURSAT, M. Michel BREUILH par M. Bernard COMBES M. Serge HULPUSCH par Mme Sylvie CHRISTOPHE, Mme Christine DEFFONTAINE par Mme Christiane MAGRY-JOSPIN, M. Sébastien BRAZ par M. Michel BOUYOU, Mme Micheline GENEIX par M. Raphaël CHAUMEIL

Etaient absents : Mme Ayse TARI, Mme Aïcha RAZOUKI, Mme Stéphanie PERRIER, Madame Anne BOUYER, M. Grégory HUGUE

Monsieur Clément VERGNE remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Demande de subvention à l'Etat au titre de la DETR 2026 pour les travaux de réfection d'un plafond à l'Ecole Maternelle Turgot

Monsieur le Maire expose :

L'école maternelle Turgot fait partie du groupe scolaire Turgot, situé rue de la Barrussie à Tulle. Le groupe scolaire se compose de deux bâtiments, un bâtiment dédié au primaire et un bâtiment dédié à la maternelle.

Seule la zone du réfectoire (située au rez-de-chaussée du bâtiment primaire) est commune aux deux groupes scolaires.

Le bâtiment de la maternelle est composé de 3 étages :

- Le rez-de-chaussée qui rassemble plusieurs classes et pièces dédiées au service administratif. La salle de classe concernée par les travaux se situe à cet étage.

- Le sous-sol est composé de plusieurs salles de classes, siestes et sanitaires, ainsi que d'une cour de récréation.

- Le 1er étage regroupe d'anciens logements de fonction notamment.

Il s'agit d'un bâtiment classé ERP de type R catégorie 4, construit en 1952.

Au mois de février 2025 une partie du plafond d'une salle de classe maternelle s'est effondrée. Après des investigations menées avec l'appui d'un bureau de contrôle technique externe, il a été démontré que la cause de cet effondrement était due au fort taux d'humidité (condensation) emprisonné entre la sous face de la dalle du toit terrasse, et le faux-plafond.

Cette humidité a eu pour conséquence de dégrader les poutres bois qui soutenaient le plafond de parement en briques, sur lequel était directement fixé le faux-plafond en dalles 60x60.

Afin de prévenir tout nouveau risque d'effondrement, l'ensemble du plafond briques et de ses poutres en bois a été déposé dans cette salle de classe. Des percements (regards) ont été réalisés ponctuellement dans le couloir adjacent afin de vérifier l'état général de la sous face de la dalle du toit terrasse.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux concernent une salle de classe du RDC et le couloir adjacent à cette pièce.

Suite à la phase avant-travaux qui a permis le diagnostic et l'étude des besoins de travaux, la collectivité souhaite à présent engager un projet de rénovation.

Ce dernier comprendra :

Travaux préparatoires :

- Diagnostic amiante avant-travaux
- Mission SPS
- Mission CTC
- Installation de signalisation de chantier, rubalise ou barrière pour limiter l'accès au chantier

Lot 01 - maçonnerie :

Réparation sous-face du plafond et murs salle de classe :

- Traitement des aciers oxydés avec peinture anti-corrosion ;
- Ragréage ponctuel de la sous-face du plafond ;
- Rebouchage sur murs aux endroits abimés.

Réparation mur extérieur :

- Réalisation de barrettes de couture au droit de fissures : Deux zones à traiter ; deux barrettes par fissure. Travaux comprenant : réalisation d'une engravure dans le mur en pierre ; mise en place d'une armature 10 x 10, HA 10 et cadres HA 6, longueur 1 mètre ; coffrage ; béton ; enduit des barrettes.

Lot 02 - peinture – plâtrerie - faux-plafonds – occultants extérieurs :

Plâtrerie :

- Protection des sols + échafaudage ;
- Dépose et évacuation des placards bas ;
- Dépose ossature bois et mise en déchetterie + gravats existants ;
- Ouvertures dans mur existant au sous-sol + pose de grilles de ventilation plus grandes ;
- Mise en œuvre d'un doublage sur ossature comprenant bande de weddy sous rail bas + isolant Gr32 100mm + BA13 WAB ;
- Fourniture et pose de trappes de visite 50x50 (pour ventilation haute + vanne basse radiateur) ;
- Fourniture et pose de grilles ;
- Mise en œuvre doublage mur côté extérieur ;

Faux-plafonds :

- Compris ossature métallique ;
- Fourniture et pose faux-plafond dalles 60x60 type Tonga Ultra Clean spécial pièces humiques de chez Eurocoustic ou équivalent + 4 dalles caillebotis pour ventilation aux angles
- Fourniture et pose laine de verre IBR 160mm.

Occultants intérieurs :

- Fourniture et pose de tringles métalliques pour rideaux à œillets ;
- Fourniture et pose de rideaux dim. 2,65m x 2,11m, à œillets 40mm, type non feu M1, couleur uni RAL au choix du maître d'ouvrage.

Peinture :

- Remise en peinture de la moitié (soubassement) du mur au sous-sol ;
- Remise en peinture des murs existants et mur neuf ;
- Mise en peinture des meubles existants (portes et placards faces extérieures) ;
- Radiateurs : ponçage + 2 couches de peinture glycéro ;
- Mise en peinture sur tuyauterie.

Lot 03 - revêtement de sol :

Préparation du sol :

- Dépose et évacuation du revêtement de sol plastique existant, y compris les seuils ;
- Ragréage P3 de la dalle de sol.

Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple :

- Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple PVC U4P3 en lès type linoléum acoustique de chez Tarkett ou équivalent ;
- Fourniture et pose de relevé en plinthes ;
- Fourniture et pose de seuil.

Lot 04 - électricité :

Armoire électrique :

- Fourniture et pose disjoncteurs différentiels 2x16A 30mA.

Alimentations spécialisées :

- Fourniture et pose de câbles R2V 3G2.5² ;
- Fourniture et pose de boîtes de dérivation.

Eclairage :

- Fourniture, pose et raccordement de panneaux LED 60x60 encastrables dans ossature faux-plafond ;
- Fourniture, pose et raccordement d'interrupteurs pour éclairage.

Equipped salle :

- Fourniture, pose et raccordement de prises électriques avec mise à la terre ;
- Fourniture et pose de goulottes PVC 2 compartiments.

Lot 05 - ventilation :

Ventilation :

- Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur d'air type ATLANTIC ou équivalent (pièces humides) ;
- Carottage mur extérieur ;
- Fourniture, pose et raccordement tête thermostatique ;
- Fourniture, pose et raccordement corps thermostatique ;
- Fourniture, pose et raccordement coude de réglage ;
- Fourniture, pose et raccordement pour modification radiateur ;
- Fourniture et pose grille de ventilation.

Lot 06 - étanchéité toiture terrasse :

Dépose de la protection lourde gravillons :

- Dépose et stockage du complexe de protection gravillonné existant, pour mise en stockage à proximité et réemploi.

Préparation du support :

- Resuivi complet du complexe d'étanchéité existant en asphalte en partie courante, y compris reprises ponctuelles aux endroits abimés.

Travaux sur potelets d'ancrage :

- Fourniture et pose de potelets d'ancrage H 500 mm, pour mise en place d'une ligne de vie provisoire, pour les travaux de réfection d'étanchéité de la toiture terrasse, y compris pour les interventions ultérieures. Y compris : travaux d'étanchéité sur potelet en membrane bitumineuse type IKO MONO FUSION AR/F NOIR, ou équivalent.

Travaux préparatoires sur relevés :

- Arrachage des relevés d'étanchéité existants, y compris habillage des chéneaux, préparation du support, évacuation des déchets et mise en décharge pour traitement DIB.

Travaux d'étanchéité sur partie courante :

- Fourniture et pose de cornière Galva 15/10, pour maintien de l'isolant devant les chéneaux ;
- Fourniture et pose d'un isolant mousse polyuréthane, type EUROTHANE BR BIO ou équivalent, épaisseur 60mm (R=2.75 m² K/W) ; Y compris : écran d'indépendance MAT 100 ; 1ère couche IKO DUO FUSION L3 F/G ; 2ème couche soudée en plein IKO DUO FUSION F/G, ou équivalent.

Travaux d'étanchéité sur chéneau :

- Travaux d'étanchéité sur chéneau comprenant : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevé d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur naissances pluviales :

- Fourniture et pose dans réservation existante de naissance en alu Ø 95.

Travaux sur relevés d'étanchéité contre BAT :

- Travaux sur relevés d'étanchéité contre BAT, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent ; solin alu comprenant joint d'étanchéité silicone.

Travaux sur relevés d'étanchéité sous tablette :

- Travaux sur relevés d'étanchéité sous tablette, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur relevés d'étanchéité sur tablette :

- Travaux sur relevés d'étanchéité sur tablette, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; rive en tôle acier laqué plié RAL 9010 ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur protection lourde :

- Travaux sur protection lourde y compris : fourniture et pose de 70 ml de bande pare graviers H70 mm, pour maintien des gravillons devant les chéneaux ; remise en place de la protection lourde gravillonnée.

Lot 07 - bardage :

Serrurerie :

- Dépose et évacuation du garde-corps existant ;
- Fourniture et pose d'un garde-corps.

Bardage :

- Fourniture et pose d'un bardage simple peau sur maçonnerie existante ;
- Profils de finition et accessoires de finition en tôle galvanisées et prélaquées : coiffes, angles et profils en tête de bardage, bavettes, encastrement porte, grilles de ventilation 500x500 prélaquées.

Sécurité :

- Location nacelle araignée négative.

Le montant total des travaux est estimé à 100 700 € HT.

Le Conseil Municipal,

- Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
- Vu le Code Général des Collectivités Locales,
- Vu le budget communal,
- Vu le dossier ci-annexé,
- Vu le plan de financement ci-annexé,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité

1 - Approuve le projet relatif aux travaux de réfection d'un plafond à l'Ecole Maternelle Turgot dont le montant total s'élève à 100 700 € HT.

2 - Décide la réalisation de ce projet.

3 - Sollicite, cette somme demeurant élevée au regard des capacités financières de la commune, une subvention de l'Etat au titre de la DETR 2026 aussi élevée que possible en vue de la réalisation de cette opération.

4 - Les écritures comptables en résultant seront inscrites au Budget de la Ville.

5 - La présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif qui peut être saisi par l'application Télérecours citoyen accessible sur le site www.telerecours.fr



Le Maire,
Bernard COMBES

Le secrétaire de séance

Clément VERGNE

Transmis au Contrôle de Légalité le : 29 JAN. 2026
Date et ref de l'accusé de réception : 29 JAN. 2026

D2B - 27012026



**Ecole Maternelle Turgot
Travaux de réfection suite à l'effondrement d'un
plafond**

Dossier de demande de subvention

Transmis au contrôle de Légalité le : 29 JAN. 2026
Date et Réf. de l'accusé de réception : 29 JAN. 2026

DB - 27/01/2026

Vu,
Le Maire,
Bernard COMBES



CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Zone Industrielle de Mulatet - 19000 TULLE
Téléphone : 05 55 21 73 70 - E-mail : ctm@ville-tulle.fr

DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION

GROUPE SCOLAIRE TURGOT ECOLE MATERNELLE

**TRAVAUX DE REFECTION
SUITE A L'EFFONDREMENT D'UN PLAFOND**



PLAN DE SITUATION

Département :
CORREZE

Commune :
TULLE

Section : BH
Feuille : 502 BH 01

Echelle d'origine : 1/1000
Echelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 05/05/2025
(Niveau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC45
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

PLAN DE SITUATION

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des Impôts forster suivant :
POLE TOPO. DE GEST. CADASTRALE
C.F.I.P. BRIVE LA GAILLARDE 50
boulevard Gertran Royer 19100
19100 BRIVE LA GAILLARDE
tel. 05.55.18.35.16 - fax
sd119.ptgc@dgflp.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr



Emprise du bâtiment

PRESENTATION DU BATIMENT

L'école maternelle Turgot fait partie du groupe scolaire Turgot, situé rue de la Barrussie à Tulle. Le groupe scolaire se compose de deux bâtiments, un bâtiment dédié au primaire et un bâtiment dédié à la maternelle.

Seule la zone du réfectoire (située au rez-de-chaussée du bâtiment primaire) est commune aux deux groupes scolaires.

Le bâtiment de la maternelle est composé de 3 étages :

- Le rez-de-chaussée qui rassemble plusieurs classes et pièces dédiées au service administratif. La salle de classe concernée par les travaux se situe à cet étage.
- Le sous-sol est composé de plusieurs salles de classes, siestes et sanitaires, ainsi que d'une cour de récréation.
- Le 1er étage regroupe d'anciens logements de fonction notamment.

Il s'agit d'un bâtiment classé ERP de type R catégorie 4, construit en 1952.

Au mois de février 2025 une partie du plafond d'une salle de classe maternelle s'est effondrée. Après des investigations menées avec l'appui d'un bureau de contrôle technique externe, il a été démontré que la cause de cet effondrement était due au fort taux d'humidité (condensation) emprisonné entre la sous face de la dalle du toit terrasse, et le faux-plafond.

Cette humidité a eu pour conséquence de dégrader les poutres bois qui soutenaient le plafond de parement en briques, sur lequel était directement fixé le faux-plafond en dalles 60x60.

Afin de prévenir tout nouveau risque d'effondrement, l'ensemble du plafond briques et de ses poutres en bois a été déposé dans cette salle de classe. Des percements (regards) ont été réalisés ponctuellement dans le couloir adjacent afin de vérifier l'état général de la sous face de la dalle du toit terrasse.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

Les travaux concernent une salle de classe du RDC et le couloir adjacent à cette pièce.

Suite à la phase avant-travaux qui a permis le diagnostic et l'étude des besoins de travaux, la collectivité souhaite à présent engager un projet de rénovation.

Ce dernier comprendra :

Travaux préparatoires :

- Diagnostic amiante avant-travaux
- Mission SPS
- Mission CTC
- Installation de signalisation de chantier, rubalise ou barrière pour limiter l'accès au chantier

Lot 01 - maçonnerie :

Réparation sous-face du plafond et murs salle de classe :

- Traitement des aciers oxydés avec peinture anti-corrosion ;
- Ragréage ponctuel de la sous-face du plafond ;
- Rebouchage sur murs aux endroits abimés.

Réparation mur extérieur :

- Réalisation de barrettes de couture au droit de fissures : Deux zones à traiter ; deux barrettes par fissure. Travaux comprenant : réalisation d'une engravure dans le mur en pierre ; mise en place d'une armature 10 x 10, HA 10 et cadres HA 6, longueur 1 mètre ; coffrage ; béton ; enduit des barrettes.

Lot 02 - peinture – plâtrerie - faux-plafonds – occultants extérieurs :

Plâtrerie :

- Protection des sols + échafaudage ;
- Dépose et évacuation des placards bas ;
- Dépose ossature bois et mise en déchetterie + gravats existants ;
- Ouvertures dans mur existant au sous-sol + pose de grilles de ventilation plus grandes ;
- Mise en œuvre d'un doublage sur ossature comprenant bande de weddy sous rail bas + isolant Gr32 100mm + BA13 WAB ;
- Fourniture et pose de trappes de visite 50x50 (pour ventilation haute + vanne basse radiateur) ;
- Fourniture et pose de grilles ;
- Mise en œuvre doublage mur côté extérieur ;

Faux-plafonds :

- Compris ossature métallique ;
- Fourniture et pose faux-plafond dalles 60x60 type Tonga Ultra Clean spécial pièces humiques de chez Eurocoustic ou équivalent + 4 dalles caillebotis pour ventilation aux angles
- Fourniture et pose laine de verre IBR 160mm.

Occultants intérieurs :

- Fourniture et pose de tringles métalliques pour rideaux à œillets ;
- Fourniture et pose de rideaux dim. 2,65m x 2,11m, à œillets 40mm, type non feu M1, couleur uni RAL au choix du maître d'ouvrage.

Peinture :

- Remise en peinture de la moitié (soubassement) du mur au sous-sol ;
- Remise en peinture des murs existants et mur neuf ;
- Mise en peinture des meubles existants (portes et placards faces extérieures) ;
- Radiateurs : ponçage + 2 couches de peinture glycéro ;
- Mise en peinture sur tuyauterie.

Lot 03 - revêtement de sol :

Préparation du sol :

- Dépose et évacuation du revêtement de sol plastique existant, y compris les seuils ;
- Ragréage P3 de la dalle de sol.

Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple :

- Fourniture et pose d'un revêtement de sol souple PVC U4P3 en lès type linoléum acoustique de chez Tarkett ou équivalent ;
- Fourniture et pose de relevé en plinthes ;
- Fourniture et pose de seuil.

Lot 04 - électricité :

Armoire électrique :

- Fourniture et pose disjoncteurs différentiels 2x16A 30mA.
- #### **Alimentations spécialisées :**
- Fourniture et pose de câbles R2V 3G2.5² ;
 - Fourniture et pose de boîtes de dérivation.

Eclairage :

- Fourniture, pose et raccordement de panneaux LED 60x60 encastrables dans ossature faux-plafond ;
- Fourniture, pose et raccordement d'interrupteurs pour éclairage.

Equipement salle :

- Fourniture, pose et raccordement de prises électriques avec mise à la terre ;
- Fourniture et pose de goulottes PVC 2 compartiments.

Lot 05 - ventilation :

Ventilation :

- Fourniture, pose et raccordement d'un extracteur d'air type ATLANTIC ou équivalent (pièces humides) ;
- Carottage mur extérieur ;
- Fourniture, pose et raccordement tête thermostatique ;
- Fourniture, pose et raccordement corps thermostatique ;
- Fourniture, pose et raccordement coude de réglage ;
- Fourniture, pose et raccordement pour modification radiateur ;
- Fourniture et pose grille de ventilation.

Lot 06 - étanchéité toiture terrasse :

Dépose de la protection lourde gravillons :

- Dépose et stockage du complexe de protection gravillonné existant, pour mise en stockage à proximité et réemploi.

Préparation du support :

- Resuivi complet du complexe d'étanchéité existant en asphalte en partie courante, y compris reprises ponctuelles aux endroits abimés.

Travaux sur potelets d'ancrage :

- Fourniture et pose de potelets d'ancrage H 500 mm, pour mise en place d'une ligne de vie provisoire, pour les travaux de réfection d'étanchéité de la toiture terrasse, y compris pour les interventions ultérieures. Y compris : travaux d'étanchéité sur potelet en membrane bitumineuse type IKO MONO FUSION AR/F NOIR, ou équivalent.

Travaux préparatoires sur relevés :

- Arrachage des relevés d'étanchéité existants, y compris habillage des chéneaux, préparation du support, évacuation des déchets et mise en décharge pour traitement DIB.

Travaux d'étanchéité sur partie courante :

- Fourniture et pose de cornière Galva 15/10, pour maintien de l'isolant devant les chéneaux ;
- Fourniture et pose d'un isolant mousse polyuréthane, type EUROTHANE BR BIO ou équivalent, épaisseur 60mm (R=2.75 m² K/W) ; Y compris : écran d'indépendance MAT 100 ; 1ère couche IKO DUO FUSION L3 F/G ; 2ème couche soudée en plein IKO DUO FUSION F/G, ou équivalent.

Travaux d'étanchéité sur chéneau :

- Travaux d'étanchéité sur chéneau comprenant : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevé d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur naissances pluviales :

- Fourniture et pose dans réservation existante de naissance en alu Ø 95.

Travaux sur relevés d'étanchéité contre BAT :

- Travaux sur relevés d'étanchéité contre BAT, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent ; solin alu comprenant joint d'étanchéité silicone.

Travaux sur relevés d'étanchéité sous tablette :

- Travaux sur relevés d'étanchéité sous tablette, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur relevés d'étanchéité sur tablette :

- Travaux sur relevés d'étanchéité sur tablette, y compris : enduit d'imprégnation à froid EIF ; équerre de renfort 35 PY ; rive en tôle acier laqué plié RAL 9010 ; relevés d'étanchéité IKO MONO FUSION AR/F NOIR ou équivalent.

Travaux sur protection lourde :

- Travaux sur protection lourde y compris : fourniture et pose de 70 ml de bande pare graviers H70 mm, pour maintien des gravillons devant les chéneaux ; remise en place de la protection lourde gravillonnée.

Lot 07 - bardage :

Serrurerie :

- Dépose et évacuation du garde-corps existant ;
- Fourniture et pose d'un garde-corps.

Bardage :

- Fourniture et pose d'un bardage simple peau sur maçonnerie existante ;
- Profils de finition et accessoires de finition en tôle galvanisées et prélaquées : coiffes, angles et profils en tête de bardage, bavettes, encastrement porte, grilles de ventilation 500x500 prélaquées.

Sécurité :

- Location nacelle araignée négative.

SYNTHESE FINANCIERE

Désignation des travaux	Montant HT
1 MACONNERIE	2 000.00 €
2 PLATRERIE, PEINTURE, FAUX PLAFONDS, OCCULTANTS INTERIEURS	18 000.00 €
3 REVETEMENT DE SOL	5 000.00 €
4 ELECTRICITE	3 500.00 €
5 VENTILATION	2 500.00 €
6 ETANCHEITE TOITURE TERRASSE	37 500.00 €
7 BARDAGE	32 200.00 €
Montant total du projet - HT	100 700.00 €
Montant TTC	120 840.00 €

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX		Travaux de démolition et de construction																																																												
 Travaux de démolition et de construction Direction régionale de l'énergie 10000 Paris Cedex 12 France		AVRIL 2008							MAY							JUIN							JUILLET							AOUT																																
INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX Nom de l'ouvrage : Adresse : Lieu de l'ouvrage : Date de début : Date de fin :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OBSERVATIONS :		(This area contains a grid of colored bars representing work activities across the months of April, May, June, July, and August. The colors correspond to the legend below.)																																																												

- LOT 01 : Démolition
 LOT 02 : Préparation de sol
 LOT 03 : Fosse de rétention
 LOT 04 : Réhabilitation
 LOT 05 : Aménagement



A Tulle, le 29 JAN. 2026

Plan de financement

Ecole maternelle Turgot

Travaux de réfection suite à l'effondrement d'un plafond

Partenaires	Financement	%
DETR	37 259,00 €	37,00%
Part Ville	63 441,00 €	63,00%
Total HT	100 700,00 €	100,00%

Le Maire,
Bernard COMBES.





A Tulle, le 29 JAN. 2026

ATTESTATION DE PROPRIETE

Je soussigné, Bernard COMBES, Maire de Tulle, atteste que l'école maternelle Turgot, concernée par les travaux de réfection suite à l'effondrement d'un plafond, pour lesquels la Ville sollicite une subvention au titre de la DETR, est propriété de la Ville de Tulle.

Le Maire,
Bernard COMBES.



A Tulle, le 29 JAN. 2026

ATTESTATION DE NON COMMENCEMENT DE TRAVAUX

Je soussigné, Bernard COMBES, Maire de Tulle certifie que les travaux de réfection suite à l'effondrement d'un plafond à l'école maternelle Turgot pour lesquels je sollicite le soutien financier de l'Etat au titre de la DETR, n'ont reçu aucun commencement d'exécution et m'engage à ce qu'il ne soit pas procédé à des travaux avant que le dossier de demande de subvention afférent ne soit déclaré ou réputé complet.

Le Maire,
Bernard COMBES.





A Tulle, le 29 JAN. 2026

Demande de subvention DETR

Echéancier

Opération	Montant TTC	Montant HT	Subvention	Taux	Date de réalisation
Ecole maternelle Turgot : Travaux de réfection suite à l'effondrement d'un plafond	120 840,00 €	100 700,00 €	37 259,00 €	37%	Avril à Août 2026

Le Maire,
Bernard COMBES.

